

Samedi 25 Novembre 2023  
Nerville la Forêt (95)



Samedi 25 Novembre 2023  
Nerville la Forêt (95)



# Samedi 25 Novembre 2023

## Nerville la Forêt (95) Déjà vus

Pour les Amanites se reporter au fichier proposé en Octobre 2023  
Pareil pour ces champignons déjà vus :

*Boletus edulis* : Cèpe de Bordeaux

*Calvatia excipuliformis* : Calvatie en coupe

*Chlorociboria aeruginascens* : Pézize turquoise

*Coprinopsis picaceus* : Coprin pie

*Fomes fomentarius* : Amadouvier

*Fomitopsis pinicola* : Polypore du Pin

*Gymnopus dryophilus* : Collybie du Chêne

*Gymnopus erythropus* : Collybie à pied rouge

*Infundibulicybe gibba* : Collybie en entonnoir

*Laccaria laccata* : Laccaire laqué

*Leccinum aurantiacum* : Bolet orangé des Chênes

*Lepiota cristata* : Lépiote à crêtes

*Lepiota ochraceosulfurescens* : Lépiote ochracée jaunissante

*Lycoperdon perlatum* : Vesse-de-loup perlée

*Macrolepiota procera* : Coulemelle, Lépiote élevée

# Samedi 25 Novembre 2023

## Nerville la Forêt (95) Déjà vus

Pour les Amanites se reporter au fichier proposé en Octobre 2023  
Pareil pour ces champignons déjà vus :

*Panellus stipticus* : Panelle styptique

*Paxillus involutus* : Paxille enroulé

*Phallus impudicus* : Satyre puant

*Pluteus cervinus* : Plutée couleur de cerf

*Ramaria stricta* : Clavaire droite

*Russula claroflava* : Russule jaune noircissante

*Russula nigricans* : Russule noircissante

*Russula ochroleuca* : Russule ochre & blanc

*Scleroderme citrinum* : Scléroderme commun

*Stereum hirsutum* : Stérée hirsute

*Trametes gibbosa* : Tramète bossue

*Trametes hirsuta* : Tramète hirsute

*Trametes ochracea* : Tramète ochracée

*Trametes versicolor* : Tramète versicolore

# Samedi 25 Novembre 2023

## Nerville la Forêt (95) Bolétales



### Bolet bai

est un Comestible qu'on trouve surtout sous les Pins, les tubes blanchâtres puis jaune olivâtre peuvent parfois ne pas bleuir à la manipulation



### Bolet à pied rouge

Est un bon Comestible bien cuit

Il est un peu Toxique cru

Les pores rouges & la chair bleuissante peuvent Effrayer certains



### Bolet de Quélet

Reconnaisable à sa chair couleur betterave à la base du pied  
SIC

# Samedi 25 Novembre 2023

## Nerville la Forêt (95)



### Oreille-de-Judas

C'est un champignon comestible, mais à consommer avec modération et sans répétition sous peine d'être atteint du syndrome ou *purpura de Szechwan* .  
Le *purpura* est un saignement sous cutané.



### Chanterelle en tubes

A un aspect de trompette avec des plis bien formés  
Bon Comestible

### Laccaria amethystina

Tout le champignon est d'un beau violacé, saveur douce, odeur presque nulle COMESTIBLE mais

**Il concentre des métaux lourds caesium, arsenic etc...**

**Donc, à consommer en quantité modérée**



# Samedi 25 Novembre 2023

## Nerville la Forêt (95)



Clitocybe nébuleux


Aa une saveur douce mais une odeur forte peu agréable.  
Il est encore consommé dans certaines régions mais il a été responsable de plusieurs intoxications avec un syndrome Gastro-intestinal parfois grave. Il vaut mieux ne pas le consommer.



Clitocybe anisé avec sa belle couleur bleue et son odeur agréable d'anis il est facile à reconnaître, On l'utilise parfois dans les desserts ou les glaces.  
Comestible donc

Inocybe fastigié

Chapeau conique puis mamelonné brun châtain  
Lames pâles puis reflet moutarde  
Saveur douce, odeur spermatique  
**TOXIQUE**



Inocybe rimosa = Inocybe fastigiata

# Samedi 25 Novembre 2023

## Nerville la Forêt (95)



Gymnopilus penetrans

Gymnopile pénétrant  
Chapeau jaune-orangé à roux, lames jaunes puis rouille  
Saveur nettement amère, heureusement car il est  
**TOXIQUE**



Collybia peronata

Collybie guêtrée  
Jaune ochracé à brun rougeâtre, pied coriace à base hérissée de poils, saveur piquante après mastication, odeur de vinaigre  
**SIC**

Hebelome échaudé  
Un peu visqueux, beige-ochracé , pied bulbeux  
Saveur très amère, odeur forte de radis  
**TOXIQUE**



Hebeloma crustuliniforme



# Samedi 25 Novembre 2023

## Nerville la Forêt (95)



Hypholome en touffes  
Chapeau à centre roussâtre  
Lames jaunes à gris verdâtre  
Très commun et d'un goût très amer  
TOXIQUE



Hypholome couleur de brique  
Chapeau à centre rouge brique  
Saveur un peu amère  
SIC

Hygrophore blanc d'ivoire  
Très visqueux , le chapeau comme le pied et tout blanc,  
Une bonne odeur aromatique ou même de mandarine  
Mais il est SIC !



# Samedi 25 Novembre 2023

## Nerville la Forêt (95)



Lactaire muqueux  
Chapeau visqueux à gluant, couleur variable gris brun,  
olivâtre avec des nuances violacées  
Saveur piquante, uniquement sous les Hêtres  
SIC



Lactaire à lait jaunissant, Lactaire à lait doré  
Chapeau chamois rosé à saumoné zoné par des  
fossettes orangées, lait assez abondant blanc puis  
jaune vif. Saveur désagréable et piquante  
Pousse sous Feuillus  
SIC

# Samedi 25 Novembre 2023

## Nerville la Forêt (95)



Cortinaire élevé  
Champignon à cortine, sorte de voile créé par les spores à maturité et qui se déposent sur le haut du pied.  
Visqueux, odeur de miel mais cependant SIC.



Cortinaire à chaussette  
Avec son pied généralement en massue couvert par un voile  
En chaussette il est aussi SIC

Galère marginée  
Petit champignon au chapeau lisse et gras au toucher, pied ochracé avec un anneau, saveur & odeur de farine  
Attention, MORTEL



# Samedi 25 Novembre 2023

## Nerville la Forêt (95)




Armillaire pied-bot, comme les autres Armillaires, vit d'abord en parasite puis en saprotrophe à la mort De l'arbre. Sans Intérêt culinaire



Armillaire couleur de miel , souvent en touffes très importantes C'est un redoutable parasite responsable d'une maladie des arbres. Il cause de nombreuses intoxications potentiellement toxiques à long terme, il est donc très déconseillé de les consommer.

Crépidote variable  
Directement fixé sur bois ou brindilles de Feuillus  
Lames blanches puis brun rosâtre  
SIC



# Samedi 25 Novembre 2023

## Nerville la Forêt (95)



Clitocybe inversé des Feuillus  
Ou des Conifères se ressemblent et sont tous  
2 Comestibles. Ils ressemblent également au  
Clitocybe en entonnoir qui est SIC



Pied bleu  
Bleu lilas à brun ochracé , saveur & odeur agréables  
Espèce tardive, peut supporter les 1ères gelées  
COM

Mycène à pied raide  
Pied long & fin résiste à la traction  
SIC



# Samedi 25 Novembre 2023

## Nerville la Forêt (95)



Mycène en casque  
Légèrement strié, gris-beige  
Lames crème puis roses interveinées à la base  
Odeur & saveur farineuses. SIC



Mycène inclinée  
Gris-brun, brun roux au centre, Lames blanc grisâtre  
Saveur & odeur farineuses. SIC

Mycène rose & Mycène pure  
Sont TOXIQUES  
Attention aussi aux confusions  
possibles avec les Laccaires améthystes  
COM



# Samedi 25 Novembre 2023

## Nerville la Forêt (95)



Russule émétique des Hêtres, Russule de Maire  
Saveur piquante, Odeur fruitée-vanillée  
TOXIQUE



Russule émétique des Chênes  
Saveur âcre, Odeur de noix de coco  
TOXIQUE

Tricholome terreux, Petit-gris  
Chapeau feutré-laineux gris sombre  
Saveur douce, odeur faible  
COM



# Samedi 25 Novembre 2023

## Nerville la Forêt (95)



Flammule glutineuse  
visqueux-guant beige-crème à beige ochracé  
Sur feuilles mortes ou débris végétaux  
Surtout s/Hêtres SIC



Psathyrelle hydrophile  
En touffes sur Feuillus.  
Saveur douce, odeur faible SIC

Collybie beurrée  
Gras au toucher, brun beige, brun  
noirâtre au centre. Saveur douce, odeur  
faible. s/Feuillus & Conifères  
SIC





# Samedi 25 Novembre 2023

## Nerville la Forêt (95) Aphyllophorales



Mérule tremblotante  
Étalé ou à chapeaux moux ochracé rosâtre  
SIC



Stérée ochracée  
Petites croûtes pâles & ternes poussant sur de  
Petites branches. SIC

Tramète lilas , Polypore du Sapin  
Sur tronc de Conifères  
SIC



# Samedi 25 Novembre 2023

## Nerville la Forêt (95)



*Bulgaria inquinans*  
78 Ste-Apolline (13/01/09)

Bulgarie salissante (Ascomycète)  
En disque épais puis en toupie gélatineux, les spores  
noires tâchent les doigts à la manipulation  
SIC



*Exidia truncata*

Exidie tronquée (Aphylophorales)  
Bien que ces 2 champignons se ressemblent,  
Ils appartiennent à 2 groupes différents  
Les spores de la Bulgarie se forment à l'intérieur des  
Asques (sorte de tubes) alors que les Exidia ont des  
Spores au bout des Basides SIC

Clavaire à crête, Crête de coq  
Buisson ramifié blanc à crème  
Bien que légèrement Purgative, il est recherché  
Dans certaines régions pour son goût fin & agréable



*Clavulina cristata*

# Samedi 25 Novembre 2023

## Nerville la Forêt (95) Ascomycètes



Minuscule champignon blanc 0,05 à 0,2 cm  
Sur bois décortiqué de Feuillus,  
SIC.




Pézize sylvestre en coupe bien formée à teinte brune  
SIC

Xylaire du bois  
Petits rameaux cylind. irréguliers, très coriaces.  
Sur bois de différents Feuillus  
SIC



*Xylaria hypoxylon*

Samedi 25 Novembre 2023  
Nerville la Forêt (95)



Ouf ! Je peux passer à autre  
chose.  
A bientôt pour d'autres  
découvertes.  
MLArnaudy (28/11/2023)