

Sam 18 Septembre 2021 à Chauvry (95)



Sam 18 Septembre 2021 à Chauvry (95)



Sam 18 Septembre 2021 à Chauvry (95) AMANITA champignons à lames blanches



Amanite citrine

Tout le champignon est jaune citron y compris l'anneau
Base avec un bulbe marginé
Odeur nette de pomme de terre ou de radis

s/Feuillus ou s/Conifères, dès le Printemps
SIC



Amanite citrine f. blanche

Idem, sauf que le champignon est blanc



Amanite épaisse

Chapeau brun avec des restes de voile gris formant des verrues ou des plaques irrégulières « carte de géographie »
Lames libres, blanchâtres
Pied blanc à Anneau blanc, en jupe, strié sur la face supérieure
Bulbe en oignon surmonté de qq bourrelets gris
Chair blanche, odeur de radis
s/Conifères & Feuillus
SIC

Sam 18 Septembre 2021 à Chauvry (95)

Champignons à lames blanches à beige



Collybie à pied rouge

Chapeau brun rouge pâissant en crème
Lames adnées à échanrées crème
Pied pâle en haut, brun rouge en bas
Chair blanchâtre, roussâtre dans le pied
Saveur douce, odeur faible
s/Conifères & s/Feuillus sur débris ligneux
SIC



Marasme de Bulliard

Chapeau strié-cannelé beige à blanchâtre avec une papille noirâtre
Lames blanches à beige insérées sur un pseudo-collarium
Pied en forme de crin, beige ochracé à base noire
Chair blanche Saveur douce
Odeur faible,
s/Feuilles de Feuillus (Chêne)
SIC



Tricholome acerbe

Chapeau sec, légèrement feutré crème à ochracé à centre ± roussâtre à bord enroulé & cannelé
Lames échanrées blanchâtres tachées de rouille
Pied jaunâtre puis taché de rouille
Chair blanche Saveur douce puis astringente, odeur faible
s/Feuillus
SIC

Sam 18 Septembre 2021 à Chauvry (95)

Champignons à lames rouille



Cortinaire bleu

Chap cannelé-silloné brun roussâtre
À voile fugace sous forme de paillettes micacées
Lames ascendentes & libres blanches puis
Noires et déliquescentes
Pied blanc, pubescent
Chair blanche
Isolé ou en touffes sur & autour du bois mort,
Vivant ou ± enterré
SIC



Cortinaire brun violet

Chapeau violacé à brun
Lames crème ou beige grisâtre
Pied blanchâtre puis ochracé marqué par des
guirlandes incomplètes de voile bleu violacé
Chair blanchâtre Saveur douce, Odeur terreuse
s/Feuillus
Tout le champignon est très ferme, dur même
SIC

Sam 18 Septembre 2021 à Chauvry (95)

Champignons à lames beige à brune



Nyctalis porteur d'étoiles, Astérophore faux lycoperdon

Chapeau entièrement couvert
par une poudre brun ochracé
Lames adnées beige peu
nombreuses souvent mal
formées
Pied blanc
Chair blanche dans le chapeau,
ochracée dans le pied
Saveur & Odeur farineuse
surtout s/vieille Russule
noircissante
SIC



Hypholome en touffes

Chapeau roux puis ochracé
À centre roussâtre
Lames jaunes puis gris verdâtres
Pied crème puis roussâtre à zone annulaire
noirâtre par la cortine
Chair jaune, roussâtre dans le pied
Saveur amère, odeur faible
TOXIQUE

Sam 18 Septembre 2021 à Chauvry (95)

Champignons à chair cassante



Russule fétide

Chapeau lisse puis cannelé-sillonné, très visqueux
Ochracé à brun ochracé roussâtre
Lames crème puis ochracées se tachant de rouille
Pied blanc puis taché de rouille, vite creux
Chair blanche
Saveur piquante & nauséuse odeur forte & fétide
s/Feuillus & s/Conifères
SIC



Russule à pied violet, forme jaune

Chapeau crème jaunâtre, jaune verdâtre à jaune citron
Lames crème à ocre pâle
Pied blanc
Chair blanche, Saveur douce
Odeur nette de topinambour ou d'artichaut
Surtout s/Feuillus,
SIC

Sam 18 Septembre 2021 à Chauvry (95)

Champignons à chair cassante



Russule à lames serrées (à gauche)

Chapeau blanc puis brun infundibuliforme
Lames blanches à crème
Pied blanc puis grisonnant à brunissant
Chair blanche rougissant en 5 min puis noircissant
Saveur douce dans la chair, piquante dans les lames
Odeur faible - s/Feuillus
SIC

Russule noircissante (à droite de la photo)

Chapeau blanc puis bistre brun à noir
Lames libres très espacées crème puis noires après avoir rougi
Pied concolore au chapeau mais blanc en haut
Chair blanche, rougit en 15min puis noircit en 1h
Saveur douce, Odeur fruitée
s/Feuillus & Conifères SIC

Lactaire à odeur de chicorée

Chapeau finement velouté brun roux à brun orangé
Lames beige rosâtre tachées de rougeâtre
Pied roussâtre à base vineuse
Chair crème rosâtre – Lait peu abondant blanchâtre
Saveur douce mais peu agréable – odeur de « chicorée »
s/Feuillus & s/Conifères SIC



Sam 18 Septembre 2021 à Chauvry (95)

Champignons à tubes (Bolétales)



Bolet rude des Trembles, B. rude des Peupliers


Chapeau cabossé brun grisâtre à roussâtre
Tubes & pores crème grisâtre puis chocolat
Pied trapu clavé subradicant blanchâtre à gris brunâtre
couverts de méchules brunâtres denses
Chair dure, blanche rosissante puis violacée grisâtre un
peu vert-bleu
s/Peupliers
COM



Bolet parasite

Chapeau jaune ochracé à brun jaune verdâtre
Tubes adnés à un peu décurrents jaune vif puis jaune
brunâtre
Pores amples concolores aux tubes
Pied jaune ochracé, en pointe à la base
Chair jaune à brun ochracé
Saveur douce - Odeur très faible
Parasite des Scleroderma, surtout le Scléroderme
vulgaire
SIC

Sam 18 Septembre 2021 à Chauvry (95) Aphylophorales (pas de lames)



Polypore bisannuel

Chapeaux en éventails imbriqués les uns dans les autres autour d'un pied central minces, flexibles & mous. (voir ph. De droite) celui de gauche débute sa croissance.

Face inférieure tapissée de pores irréguliers
Face supérieure blanchâtre puis brun ochracé à brun roussâtre

Chair molle, blanchâtre

Saveur douce, odeur de champignon

Semble pousser au sol, mais greffé sur du bois, surtout de Feuillus

SIC

Polypore blanc de neige

Fructification noduleuse, non zonée, blanche, jaunissant par les bords.

Marge aiguë ondulée, lisse blanc pur, jaunissent un peu qq temps après la récolte puis ochracé roussâtre

Chair molle, aqueuse, élastique.

Odeur fruitée, saveur douce,
s/troncs morts de divers Feuillus
SIC

Lenzite tricolore

Ressemble à la Tramète rougissante mais au lieu de Pores, nous avons des Lames.

Pousse sur divers Feuillus

SIC

Sam 18 Septembre 2021 à Chauvry (95) Aphylophorales (pas de lames) vu très souvent



Fomitopsis pinicola
78 - St-Germain (Juillet 2009)



Fomitopsis pinicola



Fomitopsis pinicola s/pinus

Polypore des Pins

Fructification en forme de console ou ongulée largement fixée au substrat
Surface piléique à zones concentrique gris à noirâtres sauf les nouvelles zones de croissance
Orange-rouge ou jaune-rouge, voire gris rose
Marge arrondie blanche régulière ou un peu ondulée
Face inférieure porée jaunâtre puis crème à brunâtre
En période de croissance, formation de gouttelettes de sudation à la marge et au niveau des pores
Odeur acidulée chez les jeunes exemplaires
Isolé ou en groupes sur bois mort de Feuillus en Plaine
s/ Conifères en Montagne. L'exemplaire de droite porte bien son nom !

Sam 18 Septembre 2021 à Chauvry (95) Aphylophorales (pas de lames) vu très souvent



Polypore du Bouleau

Fructification conchoïde, flabelliforme ou en forme de console

Dimidié (chapeau greffé sur le côté & étagé) à pulviné

Surface lisse, non zonée, crème blanc puis ocre brun à gris brun, souvent fendillée

Marge un peu incurvée vers l'Hyménophore (face inférieure) qui est finement porée blanche à crème-blanc

Chair blanche, molle, juteuse. Odeur agréable, acidulée et amarescente au goût

Le plus souvent isolé ou grégaire, parfois plusieurs imbriqués (comme la photo centrale)

s/bois mort de Bouleau

SIC

Sam 18 Septembre 2021 à Chauvry (95) champignons déjà vus

- Reportez-vous aux fiches existantes
- Champignons à lamelles :
-
- Amanita fulva : Amanite fauve - 14 Août à St Nom la Bretèche
- Amanita rubescens : Amanite rougissante, Golmotte - 17 Juillet à St-Germain
- Clitocybe gibba : Clitocybe en entonnoir - 17 Juillet à St-Germain
- Coprinellus plicatilis : Coprin parasol - 5 Juin à Galluis
- Gymnopus fusipes : Collybie à pied en fuseau - 17 Juillet à St-Germain
- Gymnopus peronatus : Collybie guêtrée - 17 Juillet à St-Germain
- Hypholoma fasciculare : Hypholome en touffes - 15 Janvier à l'Isle-Adam
- Inocybe fastigiata : Inocybe fastigié - 14 Août à St Nom la Bretèche
- Laccaria laccata - Laccaire laqué - 5 Juin à Galluis
- Lactarius blennius : Lactaire muqueux - 17 Juillet à St-Germain
- Pluteus seticeps : Plutée velouté - 17 Juillet à St-Germain
- Pssathyrella candolleana : Psathyrelle de De Candolle - 22 Mai à Carnelles
- Russula fageticola : Russule hémétique des Hêtres - 17 Juillet à St-Germain
- Russula lepida : Russule jolie - 14 Août à St Nom la Bretèche

Sam 18 Septembre 2021 à Chauvry (95) champignons à lames blanches déjà vus



Amanite rougissante
golmotte



Clitocybe en entonnoir



Collybie à pied en fuseau
souchette



Coprin parasol



Amanite fauve



Collybie guêtrée,
Marasme brûlant



Hypholome en touffes



Inocybe fastigié

Sam 18 Septembre 2021 à Chauvry (95) champignons à lames déjà vus



Laccaire laqué



Plutée velouté



Psathyrelle de De Candolle



Lactaire muqueux



Russule jolie



Sam 18 Septembre 2021 à Chauvry (95) champignons Aphyllophorales (sans lames) déjà vus

- *Bjerkandera adusta* : Tramète brûlée, Polypore brûlé - 14 Août à St Nom la Bretèche
- *Daedaleopsis confragosa* : Tramète rude, Tramète rougissante - - 14 Août à St Nom la Bretèche
- *Fomes fomentarius* : Amadouvier - 20 Février St-Germain
- *Stereum hirsutum* : Stérée hirsute - 14 Août à St Nom la Bretèche
- *Trametes versicolor* : Tramète versicolore - 14 Août à St Nom la Bretèche

- *Chlorociboria aeruginascens* : Pézize turquoise - 14 Août à St Nom la Bretèche
- *Cantharellus cibarius* : Girolle - 14 Août à St Nom la Bretèche
- *Scleroderma citrinum* : Scléroderme commun - 14 Août à St Nom la Bretèche

- *Tylopilus felleus* : Bolet de fiel, Bolet amer - 17 Juillet à St-Germain

- *Lycogala epidendron* : Lait de loup (MYXO) - 22 Mai à Carnelle

Sam 18 Septembre 2021 à Chauvry (95) Aphylophorales (pas de lames) déjà vus



Tramète versicolore



Stérée hirsute



Tramète brûlée,
Polypore brûlé



Amadouvier



Tramète rougissante



Lenzite tricolore



Polypore du Bouleau

Sam 18 Septembre 2021 à Chauvry (95) Divers déjà vus



Pézize turquoise
ASCOMYCETES



Girolle, Chanterelle
Jaunotte etc....



Scléroderme verruqueux
Vesse-de-loup



Bolet de fiel, Bolet amer
BOLETALES



Lait de loup
MYXOMYCETES



Galle en « pépins d'orange » 8 - 10 mm x 5 - 6 mm, lisse & dure, très typique & très visible, à peu près constante sur les Hêtres, les galles grosses & ventrues (gynocécidies) contiennent des larves femelles, les (androcécidies) minces & coniques contiennent des larves mâles.

GALLES

Bonne semaine à tous

A bientôt pour de nouvelles
trouvailles

MLA 18/09/2021