

Sam 19/11/2022 à Nerville (95)



Sam 19/11/2022 à Nerville (95)





19/11/2022 Neville (95)

ph Mla

Sam 19/11/2022 à Nerville (95)
notre cueillette



Ph Daniel Ee

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) Aphylophorales déjà vus



Fomes fomentarius
Amadouvier



Trametes gibbosa
Tramète bossue



Trametes versicolor
Tramète versicolore)



Stereum hirsutum
Stérée hirsute



Ramaria stricta
Clavaire droite



Tramète hirsuta
Tramète hirsute

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) champignons à lamelles déjà vus



Amanita rubescens
Amanite rougissante
Vu en Mai à Carnelle



Gymnopus fusipes
Collybie à pied en fuseau
Vu en Juin à StG/Ch du Val



Xerula - Oudemansiella radicata
Collybie radicante



Amanite citrine



Gymnopus (Collybia) peronatus
Collybie guêtrée



Gymnopus = Collybia confluens
Collybie en touffes

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) champignons à lamelles déjà vus à Presles



Laccaria laccata
Laccaire laqué



Lactarius chrysorrheus
Lactaire à lait jaune



Megacollybia plathyphylla
Collybie à lames larges



Psathyrella piluliformis
Psathyrelle hydrophile



Hypholoma fasciculare
Hypholome en touffes

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) champignons à tubes, les Bolétales



Boletus badius (ex:
Xerocomus) nom actuel :
Imlaria
Bolet bai

Chapeau brun bai assez
uniforme
Tubes blanchâtres à jaune
olivâtre bleuissant
Pied cylind. Brun à roussâtre
Chair blanchâtre bleuissant
saveur douce, odeur de cèpe
Habitat : surtout s/les Pins
COMESTIBLE



Boletus edulis
Cèpe de Bordeaux

Chapeau : lisse, un peu gras au
toucher brun + pâle à la marge
Tubes blanc puis jaune verdâtre,
Pores serrés concolores aux tubes
Pied blanc à ochracé, obèse, à
réseau blanc au sommet du pied
Chair blanche
Saveur douce, odeur de bois
humide
Habitat : s/Feuillus é Conifères
COMESTIBLE



Boletus erythropus
Bolet à pied rouge
(déjà vu)

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) champignons divers




Craterellus tubaeformis
Chanterelle en tube

chapeau en entonnoir & lobé
Brun gris ou jaune orangé
Plis bien formés fourchus gris
jaune à brun.
Pied jaune ochracé, vite creux.
Chair mince, Saveur douce,
odeur fruitée
Habitat : svt en grandes troupes
srt bois de conifères mais prf de
Feuillus
COMESTIBLE



Fomitopsis pinicola
Polypore marginé,
Polypore des pins

En sabot épais face sup. dure,
zonée couverte d'une couche
brillante fondant sous la flamme
d'un briquet, bord jaune orangé à
blanchâtre vers le bord. Face inf
tapissée de pores fins blanc ou
jaunâtre
Chair consistance de liège, odeur
forte
Habitat srt s/Conif mais s/Feuillus
en plaine SIC



**Radulomyces - Cerocorticium
confluens**

Croûte blanc-crème tuberculeux-
verruqueuse crème à gris ochracé.
Marge nette ou un peu frangée-fibreuse.
Consistance céracée.
Habitat : s/branches & troncs morts de
divers Feuillus, srt le Hêtre
SIC

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) champignons divers



Schizophyllum commune
Schizophyle commun

Chapeau feutré-hirsute à bord blanc ou brunâtre
Lames brun pâle fourchues
Pied absent
Habitat srt sur bois mort de Feuillus
TOX



Stereum gausapatum
Stérée à barbe hérissée

Fructification étalée-réfléchie, chapeaux en séries & concrets, marge ondulée-crépue,
Face inférieure rouge brun rougissant à la blessure
Habitat : srt s/Bois mort de Chêne
SIC



Trametes multicolor = ochracea
Tramète zonée

Surface piléique zonée-ondulée bossue vers le point de fixation. Gris-blanchâtre ou gris ocre avec des zones orange-brun. Marge aiguë feutrée, Face infér. Finement porée de couleur crème à ochre.
Habitat : s/Bois mort de Feuillus
SIC

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) champignons divers



Trametes pubescens
09 Orgibet (28/08/08)

Trametes pubescens
Tramète pubescent

Surface du chapeau soyeuse-veloutée blanche à crème puis jaune à ocre-jaune. Marge ondulée sinueuse . Face infér. Garnie de pores blancs à ocres. Habitat : Surtout sur bois mort de Feuillus
SIC



Tremella foliacea

Tremella mesenterica
Trémelle mésentérique

masse gélatineuse d'aspect cérébriforme, puis plissée-ondulée, jaune d'or puis orangé, mais blanchâtre à l'abri de la lumière.
Chair gélatineuse, tendre.
Habitat : sur bois mort de Feuillus
SIC

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) champignons à lamelles



Entoloma scabiosum
Entolome rugueux

Chapeau couvert de petites
mèches brun sombre
Lames blanches puis gris
rosâtre
Pied couvert de fibrilles brun
sombre
Chair blanchâtre
Habitat : forêt de Feuillus ou
Conifères
SIC



Clitocybe gibba
(*Infundibulicybe*)
Clitocybe en entonnoir

Chapeau beige à beige ochracé
Lames décurrentes blanches à
crème
Pied blanchâtre à crème
Chair blanche
Habitat : s/Feuillus ou s/Conifères
SIC



Ph de
PharmaNature

Clitocybe lituus
Clitocybe en trompette

Chap : en entonnoir brun gris
Lames : décurrentes grisâtres
Pied : grisâtre
Chair brunâtre puis blanchâtre
Saveur & Odeur de radis
Habitat : srt s/Conifères
SIC

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) champignons à lamelles



Clitocybe nebularis
Clitocybe nébuleux

Chapeau gris beige ou blanc
Lames crème à jaunâtre
Pied svt en massue blanc à
grisâtre pâle
Chair épaisse, beige clair
Saveur douce, odeur
désagréable
Habitat : s/Feuillus ou s/
Conifères
SIC



Clitocybe odora
Clitocybe odorant

Chapeau vert, bleu-vert, gris-
vert
Lames adnées ou légèrement
décurrentes blanches ou
verdâtres
Pied blanchâtre à bleuté
Chair idem
Saveur douce, odeur forte
d'anis
Habitat srt s/Feuillus
COM



Clitocybe rivulosa
Clitocybe blanchi

Chap : plat couvert par une pruine
blanche formant des marbrures ocre
rosâtre
Lames peu décurrentes blanches à
crème ochracé
Chair crème à ochracé saveur douce
odeur faible, parfois farineuse
Habitat dans les pelouses, prairies
endroits bien exposés
TOXIQUE

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) champignons à lamelles



Paxillus involutus
Paxille enroulé

Chapeau vite en entonnoir
brun roussâtre bord
cannelé
Lames décurrentes,
anastomosées jaune
ochracé
Pied assez trapu
Chair crème à ocrasaveur
douce, odeur fruitée
Habitat : srt s/Bouleau &
Epicea



Cortinarius violaceus
Cortinaire violet



Chapeau fortement velouté
bleu-violet ou violet sombre
Lames violettes à sporée
rouille à maturité
Pied svt en massue, violet
Chair violette saveur douce
Habitat : srt s/Feuillus
SIC



Rhodocollybia butyracea
Collybie beurrée

Chapeau gras au toucher brun
beige ou brun noirâtre au centre
Lames serrées blanches puis gris
pâle
Pied en massue vite creux brun
roussâtre
Chair blanchâtre, saveur douce,
odeur faible
Habitat ; s/Feuillus et s/
Conifères
SIC

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) champignons à lamelles



Ph Pierre Ls

Crepidotus mollis Crépidote mou

Chapeau crème ochracé à beige à pellicule gélatineuse séparable
Lames blanches puis brunes
Pied absent
Chair crème, élastique
Saveur douce ou amère, odeur faible
Habitat : sur bois mort ou vivant de Feuillus

Crepidotus variabilis Crépidote variable

Chapeau velouté, blanc de lait
Lames blanches puis brun rosâtre
Pied absent
Habitat : sur bois ou brindilles de Feuillus
SIC

Flammulina velutipes Collybie à pied velouté

Chapeau visqueux jaune orangé
Lames adnées blanches puis beige ochracé
Pied velouté jaune à base roussâtre puis brun par la base
Chair crème, brune dans le pied
Saveur douce ou amère, odeur faible
Habitat : en touffes, s/bois de Feuillus
COM

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) champignons à lamelles



Marasmiellus vaillantii
Marasme de Vaillant

Chapeau fripé ridé blanc à crème ochracé
Lames adnées blanches à crème
Pied blanchâtre au sommet brun rmiel en bas
Chair blanche
Habitat : s/Débris herbacés ou de Feuillus, parfois s/brindilles
SIC



Mycena galopus
Mycène à pied laiteux

Chapeau gris clair à centre noirâtre ou totalement blanc,
Lames adnées blanches à grisâtres
Pied à base hérissée de poils blancs exsudant un lait blanc à la cassure
Chair blanchâtre saveur et odeur un peu de radis
Habitat : ubiquiste plutôt en forêt
SIC



Mycena inclinata
Mycène inclinée

Chapeau gris ochracé ou brin
Lames ascendentes blanches à blanc grisâtre
Pied blanc puis pâle au sommet puis jaune d'ambre à brun roux vers la base
Chair blanchâtre saveur douce, odeur de bougie
Habitat : en touffes sur Souches de Feuillus
SIC

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) champignons à lamelles



Mycena rosea
Mycène rose

Chapeau à bord strié, rose
parfois tout blanc
Lames adnées à échancrées,
rose pâle
Pied blanc ± rosé
Chair blanchâtre ou rosâtre
Saveur & odeur de radis
Habitat : sous Feuillus
TOXIQUE



Mycena filopes (= *vitis*)
Mycène à odeur d'iode

Chapeau gris à bord + pâle
Lames adnées blanches à grisâtres
Pied gris brun + pâle au sommet
Chair grisâtre
Habitat : au sol ou s/débris
végétaux, ou tronc moussu
SIC



Oudemansiella mucida (= *Mucidula*)
Collybie visqueuse

Chapeau visqueux blanc parfois gris ou
brunâtre
Lames adnées espacées blanches
Pied blanc à anneau membraneux
Chair blanchâtre ou grisâtre
Habitat : s/bois de Hêtre
SIC

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) champignons à lamelles



Panellus stipticus
Pannelle styptique

Chapeau fibrilleux brun-beige
Lames beiges, interveinées
Pied court, latéral blanchâtre
Chair mince beige ochracé à blanchâtre, saveur très piquante
Habitat : en troupes s/branches de Feuillus
SIC



Parasola plicatilis (= *Coprinus*)
Coprin plissé

Chapeau gris à bord + pâle
Lames adnées blanches à grisâtres
Pied gris brun + pâle au sommet
Chair grisâtre
Habitat : au sol ou s/débris végétaux, ou tronc moussu
SIC



Coprinopsis picacea
Coprin pie

Chapeau à voile laineux blanc ou rose se rompant en plaques blanches sur fond beige puis brun à noir
Lames ascendantes libres blanches puis noires
Pied blanc
Chair blanchâtre saveur douce odeur désagréable
Habitat : bois de Feuillus
SIC

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) champignons à lamelles



Hebeloma sinapizans
Hebelome échaudé

Chapeau : un peu visqueux beige ochracé à beige sombre
Lames échancrées brun beige à brun sombre
Pied blanchâtre, présentant une mèche sommitale à la coupe
Chair blanchâtre Saveur très amère, odeur forte de radis
Habitat : svt en larges troupes sous Feuillus
TOXIQUE



Inocybe fastigiata =
rimosa
Inocybe fastigié

Chapeau conique puis mamelonné fibrilleux brun jaune à brun fauve
Lames échancrées pâles puis brun jaunâtre
Pied fibrilleux blanchâtre ou paille brunâtre
Chair blanchâtre saveur douce
Odeur spermatique
Habitat ; s/Feuillis srt s/Chênes



Laccaria amethystea
Laccaire améthyste

Chapeau : velouté, violet vif, très hygrophane
Lames adnées, espacées, violacées
Pied violet puis blanc lilas, à mycélium violet
Chair violacée. Saveur douce
Odeur nulle ou presque
Habitat : forêts humides de Feuillus et Conifères
COMESTIBLE **mais il concentre le Césium radioactif & autres métaux lourds (arsenic, etc...) il faut donc le consommer en quantité modéré.**

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) champignons à lamelles



Lactarius blennius
Lactaire muqueux

Chapeau : chamois rosé à saumoné & zoné de fossettes ochracées ou orangées
Lames : blanches puis crème à reflets saumonés
Pied : blanchâtre à crème orangé pâle
Chair : blanche
Lait : blanc puis jaune citron vif
Saveur : de la chair & du lait désagréable & piquante
Odeur fruitée -
Habitat : surtout s/Chênes
SIC



Lactarius camphoratus
Lactaire camphré, à odeur de chicorée

Chapeau brun rouge sombre
Lames beige rosâtre souvent taché de rougeâtre
Pied roussâtre à base vineuse
Chair crème rosâtre, Lait peu abondant blanchâtre
Saveur peu agréable, odeur de chicorée
Habitat : sous Feuillus & sous Conifères
SIC



Macrolepiota procera
Coulemelle, Lépiote élevée

Chapeau couvert de mèches brunes
Lames libres blanches ou crème
Pied bulbeux chiné de brun avec un anneau épais & double
Chair blanche, saveur douce, odeur herbacée ou de beurre fondu
Habitat ; Pré, bois, prairie, Bois clair de Feuillus
COMESTIBLE

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) champignons à lamelles, chair cassante



Russula densifolia Russule à lames serrées

Chapeau blanc puis brun surtout dans la zone centrale
Lames décurrentes blanches à crème
Pied blanc puis grisonnant à brunissant
Chair blanche rougissant en 5 min puis noircissant
Odeur faible
Habitat : sous Feuillus
SIC

Russula claroflava Russule jaune noircissante

Chapeau jaune citron se tachant de gris puis de noir
Lames crème puis ochracé clair
Pied blanc, puis gris par la base
Chair blanche, gris noir dans les blessures
Odeur fruitée
Habitat : surtout s/Bouleaux
SIC

Russula cyanoxantha Russule charbonnière

Chapeau couleur variable, violet mêlé de bleu, de rose ou de verdâtre
Lames lardacées blanches
Pied blanc parfois lavé de rose
Chair blanche, ferme
Saveur douce, odeur nulle
Habitat : sous Feuillus & Conifères
COM

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) champignons à lamelles, chair cassante



Russula lepida
Russule jolie

Chapeau : mat, rouge-rose souvent décoloré
Lames blanches peu cassantes
Pied très ferme blanchâtre teinté de rose
Chair blanche, très ferme
Saveur douce, odeur mentholée
Habitat : sous Feuillus & Conifères
SIC



Russula ochroleuca
Russule ocre & blanche

Chapeau visqueux (humidité) jaune ocre
Lames blanches
Pied blanc, à base tachée d'ochracé
Chair blanche, saveur un peu piquante, odeur faible
Habitat : sous Conifères & Feuillus
SIC



Russula pseudointegra
Russule coccinée

Chapeau : rouge se décolorant en rose
Lames crème puis jaune ocre vif
Pied blanc
Chair blanche plutôt ferme
Saveur amère, odeur mentholée
Habitat : sous Feuillus
SIC

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) champignons divers




Lenzites betulinus
Lenzite du Bouleau

Chapeaux plats ± imbriqués
revêtement tomenteux zonés de
gris & de brun pâle
Pores allongés, lamelliformes
blanchâtres
Chair pâle
Habitat : s/bois divers
SIC



Lycoperdon perlatum
Vesse-de-loup perlée

En massue à tête globuleuse blanc puis
brunâtre avec de fins aiguillons
coniques le centre a un petit mamelon
qui se perce à maturité
Chair (=gléba) blanche puis brun-
jaune verdâtre
Dans l'humus des bois
SIC



Macrotyphula juncea
Clavaire filiforme

En tige cylindrique creux jaune clair
ou fauve roussâtre
Habitat ; sur litières de feuilles
mortes de Feuillus
SIC

Sam 19/11/2022 à Nerville (95) champignons Ascomycètes



Xylaria hypoxylon
Xylaire du bois

Petits rameaux cylindriques, irréguliers ou ramifiés
Très coriaces
Sur bois de différents Feuillus
SIC



A bientôt pour une autre sortie
avant les fêtes de fin d'Année

Ouf !

***C'est tout pour
aujourd'hui.***

ML Arnaudy (22/11/2022)