

Sam 15 Juin 2019 à Galluis (4 participants)

Beau temps ensoleillé, ce fut plus une chasse au trésor qu'une sortie mycologique !

Agrocybe praecox (= A. sphaleromorpha) : PHOLIOTE PRÉCOCE SIC
Amanita fulva (Amanitopsis) : Amanite engainée fauve SIC/COM
Amanita rubescens : rougit dans les blessures A. rougissante, GOLMOTTE COM bien cuit !!!
Calocybe gambosa – Trich de la St-Georges COM ((un vieux spécimen en bordure de la pinède)
Parasola plicatilis (Coprinus) : peu déliquescent, - Coprin parasol - SIC
Coprinellus micaceus – Coprin micacé SIC
Gymnopus (=Collybia) dryophila - COLLYBIE AMIE DU CHÊNE SIC
Hypoholoma fasciculare : HYPHOLOME EN TOUFFE = TOX/MORTEL
Inocybe tigrina : Inocybe tigré TOX
Megacollybia platyphylla -(à nombrx radicelles) : Collybie à lames larges
Pluteus phlebophorus Plutée veiné SIC
Psathyrella multipedata (ceptx St blanc) Psathyrelle cespiteuse- SIC

Ascomycètes (les Spores sont à l'intérieur d'un tube appelé Asque)

Daldinia concentrica : boule noire à cernes concentriques

Peziza (trop vieux, pas trouvé de spores)

Aphylophorales

Daedaleopsis tricolor (ex: D. confragosa var. tricolor) - LENZITE TRICOLERE - SIC

Fomitopsis pinicola POLYPORE DES PINS - SIC

Phallus impudicus - SATYRE PUANT - SIC

Trametes versicolor Trametes versicolore - SIC

Myxomycetes

Ceratiomyxa fruticulosa blanche

Ceratiomyxa var porioides jaune à pores

Lycogala epidendrum : saumon, Lait de loup

Fuligo septica jaune



Un beau champignon bien facile à reconnaître : Megacollybia platyphylla

Collybie à larges lames ou feuilletts SIC

Chapeau 2 – 14 cm, nettement fibrilleux brun à brun ochracé ± sombre

Lames adnées ou un peu échancrées, très larges et assez espacées, molles blanches

Pied : 4 – 11cm prolongé par de longues radicelles

Chair blanche

Saveur douce, Odeur faible

Habitat : toujours en relation avec des morceaux de bois, surtout s/Feuillus

Marie Louise Arnaudy (18/06/2019)

Les Galles du Châtaignier *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu (Cynips)



Quelle est cette galle au nom barbare ?
Si vous aimez la crème de marrons, ceci peut vous

intéresser.

Une petite larve d'à peine 2 mm env. trouvée en ce moment et qui, dès le mois de juin-juillet s'envolera pour aller pondre dans les bourgeons et autres parties du Châtaignier transformant ainsi les futures châtaignes en petites galles vertes puis brun rouge.

Originaire d'Asie, introduit en Europe en 2002 (Cuneo Nord de l'Italie)

France : Alpes-Maritimes en 2006, Hte Corse en 2010

Signalé au Service de l'Agriculture par Georges et moi en 2012

Nous avons accompagné une petite délégation de 4 personnes pour leur signaler la présence de cette Galle en IDF.

Depuis elle continue à faire des ravages et, à travers mes sorties en forêt, je ne puis que constater sa présence de plus en plus envahissante.



Marie Louise Arnaudy (15/06/2019)