

Sam 20 Février 2021 à St-Germain La Mare aux Canes



Sam 20/02/2021 St-G (La Mare aux Canes)

ph mla

Sam 20 Février 2021 à St-Germain La Mare aux Canes



Sam 20 Février 2021 à La Mare aux Canes

Ascomycetes (les spores se forment à l'intérieur des tubes appelés Asques)



Mollisia cinerea

Mollisia fusca

Minuscules, sans pied, gris noirâtre
s/Ecorce de bois en décomposition
SIC

Vu sa taille et sa couleur, à peine
discernables à l'œil nu, je ne vous
tiendrai pas rigueur si vous ne faites
pas attention à lui




Sarcoscypha coccinea

Pézize écarlate

Coupe de 1 – 6 cm de diam,
face interne rouge à rouge vif
Face externe rosâtre à blanc finement feutrée
Pied blanchâtre ± bien formé
Chair mince, odeur faible, Saveur douce
s/Bois moussu ou au sol
SIC

Sam 20 Février 2021 à La Mare aux Canes
Aphylophorales déjà vus en Décembre/Janvier



Stérée pourpre



Stérée hirsute

Sam 20 Février 2021 à La Mare aux Canes
Aphylophorales déjà vus en Décembre/Janvier



Dédalée du Chêne



Exidie glanduleuse



Exidie tronquée

Sam 20 Février 2021 à La Mare aux Canes
Aphylophorales déjà vus en Décembre/Janvier



Trémelle mésentérique
s/Diatrype, Peniophora etc..
Ressemble à Trémelle orangée
SIC



Trémelle orangée
s/Stérée hirsute
Fructification cérébriforme à lobée jaune
puis translucide, blanchâtre en vieillissant.
SIC

Sam 20 Février 2021 à La Mare aux Canes

Aphylophorales



Auriculaire mésenterique

Croûte assez épaisse formant des chapeaux
En guirlandes ou en éventails
Face supérieure : feutrée, hirsute, zonée
Gris brunâtre à gris verdâtre
Face inférieure grossièrement veinée-ridée
brun pourpre à brun ochracé
Chair gélatineuse
Saveur douce, odeur faible agréable
Pied absent,
s/Bois de Feuillus SIC




Oreille de Judas

En forme de disque puis d'oreille
Brun rouge grossièrement ridée
Face inférieure brune presque lisse ou avec de
Grosses rides
Chair gélatineuse
Saveur douce, odeur faible agréable
Pied absent
s/Bois de Feuillus
Se sèche très facilement et se regonfle si on le met dans
Un peu d'eau (c'est le fameux Champignon noir
des plats asiatiques. COMESTIBLE mais Prudence ...

Sam 20 Février 2021 à La Mare aux Canes

Aphylophorales




Pas de nom vernaculaire
Petits boutons ou « pustules » gélatineux jaunes
À jaune orangé ayant tendance à s'agglutiner et forment
Des masses gélatineuses
Pied absent.
Chair gélatineuse,
s/tronc décortiqué de Feuillus & Conifères
SIC



Amadouvier
Chapeau en sabot très épais,
Face supérieure dure, lisse, zonée brun foncé,
Beige ochracé pâle
Face inférieure tapissée de pores fins crème à brunâtre
chair à consistance de liège brun clair
s/Arbres Feuillus vivants ou morts
SIC

Sam 20 Février 2021 à La Mare aux Canes

Aphylophorales



Polypore d'hiver

Chap plan convexe
marge enroulée, ciliée
Revêtement glabre bistre grisâtre
À brun jaunâtre
Pores ronds blancs visibles à l'œil nu
Stipe (pied) central pâle
Chair blanche élastique
s/Divers bois de Feuillus. En hiver
SIC



Tramète hirsute

Fructif en forme d'éventail ou de rosette
Dessus ondulé, zoné concentriquement hirsute-strigieuse
Avec des zones poilues-feutrées blanchâtre, crème ochrac
Jaune-brunâtre souvent verdi par les algues
Face infér finement porée blanchâtre à crème puis brunâtre
Pores arrondis anguleux blanchâtre à crème ainsi que la Chair.
Odeur faiblement anisée, Saveur amarescente
Surtout s/Bois mort de Feuillus.
SIC

Sam 20 Février 2021 à La Mare aux Canes

Aphylophorales



Tramète multicolore (ou zonée) et Tramète versicolore

Sont 2 espèces qui se ressemblent.

La principale différence c'est la couleur de leur chapeau

Chez Tramète multicolore gris ocre avec des zones orange-brun


Jamais noirâtres ou bleuâtres comme la Tramète versicolore

Habitat : s/Bois mort de Feuillus

SIC

Sam 20 Février 2021 à La Mare aux Canes

Champignons à lamelles



Crépidote variable

Chap velouté poilu vers la zone
D'intertion, blanc de lait
Lames assez serrées balches puis
brun rosâtre
Pied absent
Chair blanche, saveur douce
Odeur faible
s/Bois ou brindilles de Feuillus
SIC



Tubaire hivernal

Ressemble à Tubaire furfuracée
Chap brun ochracé à brun rougeâtre
Lames adnées à un peu décurrentes
Crème ochracé puis rouillée
Pied concolore au chap souvent feutré de blanc
À la base
Chair roussâtre, Saveur douce, Odeur faible
s/Sol ou débris végétaux en HIVER ou début Print
Sous microscope, les cystides à sommet élargi en spatule
Ou en tête ±sphérique nous met sur la voie pour sa
détermination. SIC



Panelle astringente Panelle stiptique

Chap fibrilleux brun beige
Lames assez serrées, beige,
Interveinées
Pied court, latéral, élargi au
sommet feutré blanchâtre
Chair mince ochracée à
blanchâtre
Saveur très piquante, odeur
faible
En troupe s/Branches de
Feuillus SIC

Bonne semaine à tous !

A bientôt pour de
nouvelles trouvailles

MLA 21/02/2021