


# Sam 5 Juin 2021 à Galluis (95)



# Sam 5 Juin 2021 à Galluis (95)



# Sam 5 Juin 2021 à Galluis (95)



Sam 5 Juin 2021 à Galluis (95)  
Aphylophorales déjà vus récemment



Tramète bossue



Tramète versicolore



Polyporus lepideus = P. ciliatus  
Champignon à pores minuscules ,  
SIC



Oreille de Judas



Exidie glanduleuse



Hymenochaete ....

# Sam 5 Juin 2021 à Galluis (95) déjà vus récemment



Stérée hirsute  
Aphylophorale



Xylaire à long pied  
Ascomycète



Lait de loup  
Myxomycète

# Sam 5 Juin 2021 à Galluis (95) Champignons à lames déjà vus



Agrocybe précoce



Psathyrelle de De Candolle



Plutée couleur de cerf

# Sam 5 Juin 2021 à Galluis (95) Champignons à lames



Tricholome de la St-Georges  
 Chap: 2,5 – 11cm blanc, beige, parfois jaune ou brunâtre, bord longtemps enroulé  
 Lames: adnées très serrées blanches puis crème  
 Pied: blanc à crème  
 Chair: blanche, épaisse, ferme  
 Saveur, odeur : farineuses  
 Habit: endroits herbeux  
**COMESTIBLE**

Collybie des chênes  
 Chap: 1-6cm, bord un peu strié orangé roussâtre à centre brun ochracé  
 Lames: adnées à échancrées serrées, blanches à crème  
 Pied: orangé roussâtre  
 Chair mince blanche  
 Saveur douce, Odeur faible, agréable  
 Habit: s/Feuillus, parfois s/Conifères  
**SIC**

Coprin plissé, Coprin parasol  
 Chap: 1 – 4cm en doigt de gant puis presque plat cannelé-silloné brun roux puis gris blanchâtre à centre roux  
 Lames: libres blanchâtres puis grises et enfin noirâtres  
 Pied: blanc  
 Chair très mince Saveur douce, odeur faible  
 Habit: dans l'herbe des prés & des pelouses  
**SIC**

# Sam 5 Juin 2021 à Galluis (95) Champignons à lames



Mycène blanc de lait  
Chap : 0,5 – 1,5cm convexe  
Ou presque plat blanc de lait  
Lames adnées à échancrées  
Blanches  
Pied; finement poudré blanc,  
base poilue  
Chair très mince, blanche  
Saveur douce, Odeur faible  
Hab : dans les aiguilles des Conif  
SIC

Marasme petite roue  
Chap : 0,5 – 2 cm strié-cannelé  
Blanc à centre gris ou ochracé  
Lames insérées s/un pseudo-collarium  
Blanches, espacées  
Pied : brun-noir à sommet blanc  
Chair blanche, Saveur douce, Odeur  
faible  
Hab : s/Bois mort surtout de Feuillus  
SIC

Laccaire laqué  
Chap : 2 – 4cm légèrement strié brun  
rouge à rose chair, hygrophane  
Lames : adnées espacées rose pâle  
Pied : concolore au chap, mycelium  
blanc  
Chair rosâtre. Saveur douce, odeur  
faible  
Hab : s/Feuillus & s/Conifères  
COMESTIBLE

# Sam 5 Juin 2021 à Galluis (95) Myxomycetes



Fleur de Tan  
Aethalium pulviné, forme irrégulière parfois très grand exsudant à maturité des gouttelettes brun-rouge. Hypothalle blanc  $\pm$  développé  
Spores noires  
Habitat : s/Bois mort, tronc, écorces, sciure, sol nu.  
SIC (quoique...)

= Tubifera ferruginosa (nom actuel : Tubulifera arachnoidea)  
Pseudoaethaliums pulvinés brun rosé à brun terne  
Sporocarpes  $\div$  cylindriques anguleux par pression mutuelle  
Brun clair à brun orangé, iridescents  
Spores en masse : terre d'ombre  
Plasmode blanc puis rose ou vermillon  
Habitat : Bois mort, Feuilles mortes ou litière. SIC

GLOSSAIRE : Aethalium : Myxocarpe constitué par l'agglomération de plusieurs Sporocarpes ayant perdu leur individualité  
Pseudoaethalium : Myxocarpe ressemblant à un Aethalium constitué d'une masse compacte de Sporocarpes ayant conservé leur individualité  
Myxocarpe : Organe reproducteur d'un myxomycète  
Sporocarpes : Myxocarpe bien individualisé composé d'un Sporocyte avec ou sans Stipe (pied)  
Sporocyte : partie du Sporocarpe contenant les Spores. Ouf !

Bonne semaine à tous !

A bientôt pour de  
nouvelles trouvailles

MLA 5/06/2021