

Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt



Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt



## Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt champignons déjà vus

- Reportez-vous aux fiches existantes
- Champignons déjà vus le 18/09/2021 à Chauvry

- 

Amanita citrina & f.alba : Amanite citrine & F.blanche

Amanita excelsa = spissa : Amanite épaisse

HYPHOLOMA fasciculare : Hypholome en touffes

Russula migrans : Russule noircissante

Fomitopsis betulinus : Polypore du bouleau

Fomitopsis pinicola : Polypore des pins

## Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt champignons déjà vus

- Reportez-vous aux fiches existantes
- Champignons déjà vus le 14 Août à St Nom la Bretèche
  
- *Amanita fulva* : Amanite engainée fauve
- *Inocybe fastigiata* : Inocybe fastigié
- *Russula krombholzii* (= *atropurpurea*) : Russule pourpre & noire
- *Russula lepida* : Russule jolie, Cul rouge
- *Russula virescens* : Russule verdoyante, Palomet
- *Cantharellus cibarius* : Chanterelle, Girolle, Jaunotte ...
- *Leccinum aurantiacum* (= *quercinum*) : Bolet orangé des Chênes
  
- *Bjerkandera adusta* : Tramète brûlée, Polypore brûlé
- *Daedaleopsis confragosa* ; Tramète rude, Tramète rougissante
- *Scleroderma citrinum* : Scléroderme commun

# Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt

## champignons déjà vus

- Reportez-vous aux fiches existantes
- Champignons déjà vus le 17/07/2021 à St-Germain
  
- Amanita phalloïdes & f. blanches : Amanite phalloïde, Cigüe verte
- Amanita rubescens : Amanite rougissante, Golmotte
- Gymnopus (= Collybia) fusipes : Collybie à pied en fuseau, Souchette
- Infundibulicybe (= Clitocybe) gibba : Clitocybe en entonnoir
- Mycena pelianthina : Mycène à lames bordées
- Russula cyanoxantha : Russule charbonnière
- Hymenopellis (=Xerula =Oudemansiella) radicata & f. marginata : Collybie radicante & f.
  
- Boletus erythropus : Bolet à pied rouge
- Xerocomus chrysenteron : Bolet à chair jaune

## Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt champignons déjà vus

- Reportez-vous aux fiches existantes
- Champignons déjà vus en Juin & Février 2021
  
- *Gymnopus* (= *Collybia*) *dryophylla* - 5 Juin à Galluis
- *Laccaria laccata* - Laccaire laqué - 5 Juin à Galluis
- *Pluteus cervinus* : Plutée couleur de cerf - 5 Juin à Galluis
  
- *Fomes fomentarius* : Amadouvier - 20 Février à la Mare aux Canes
- *Dacrymyces stillatus* ..... 20 Février à la Mare aux Canes
-

# Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt champignons à sporée blanche



## *Amanita pantherina* Amanite panthère

Chap brun-beige brun couvert  
De flocons blancs (gouttes de lait)  
Bord strié-cannelé  
Lames libres blanches  
Pied blanc  
Anneau blanc non strié s/face sup  
Bulbe séparé du pied par un bourrelet  
Chair blanche Odeur faible  
Srt s/Feuillus

**TOXIQUE**



## *Lyophyllum decastes* Tricholome en touffes

Chap très élastique lisse  
Gris à gris brun ou brun  
ochracé à bord plus pâle  
Lames adnées à échancrées  
blanches à blanc gris  
Pied et Chair blanchâtre  
Odeur faible  
En touffes s/Feuillus  
SIC (sans intérêt culinaire)



## *Mucidula mucida* Collybie visqueuse

Chap visqx à gluant blanc de lait mais  
Parfois gris ou brunâtre  
Lames adnées espacées blanches  
Pied blanc strié-cannelé en haut à  
anneau membraneux  
Chair blanchâtre ou grisâtre  
Odeur agréable  
s/bois mort de Hêtre  
SIC

# Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt champignons à sporée blanche



## Clitocybe odora Clitocybe odorant

Chap mat vert, bleu-vert  
Lames adnées ou légèrem  
décurrentes  
Blanches, crème ou verdâtre  
Pied et Chair blanchâtre à  
bleuté  
Odeur forte d'anis  
Srt s/Feuillus  
**COMESTIBLE**

## Clitocybe nebularis Clitocybe nébuleux

Chap gris-beige à gris jaune  
parfois tout blanc  
Lames faiblement décurrentes  
crème à jaunâtre  
Pied svt en massue blanc à  
grisâtre pâle  
Chair épaisse beige clair  
Odeur forte peu agréable  
s/Feuillus & s/Conif  
SIC (il est responsable de  
plusieurs intoxications avec gastro-  
intestinal .vaut mieux ne pas le  
consommer)

Les Ronds de Sorcières sont issus de mycélium à croissance annulaire ou concentrique, ce sont des champignons qui poussent en cercle, cercle qui s'agrandit d'année en année de 10 à 40 cm et même davantage chez certaines espèces.

L'explication de ce phénomène est assez simple, quand la Spore a germé, le Mycélium se développe en cercle, le milieu épuisé, il colonise toute la périphérie et ainsi de suite, et c'est ainsi qu'on peut voir, pendant un certain temps, l'intérieur du cercle avec une végétation languissante alors qu'à l'emplacement du cercle de l'année passée, l'herbe est luxuriante Ce sont les substances antibiotiques et les sels ammoniacaux produits en grande quantité par le Mycélium qui expliquent le dépérissement de l'herbe, puis les fortes pluies d'automne vont diluer ces substances, ils perdront leur nocivité et seront, au contraire, bénéfiques

# Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt

## Champignons à lames blanches



*Mycena rosea*  
Mycène rose

Chap rose ou rose vineux  
Parf tout blanc, à bord strié  
Lames adn à échancrées, rose pâle  
Pied blanc ± rosé un peu en massue  
Chair rosâtre ou blanchâtre  
Odeur forte de radis  
s/Feuillus srt Hêtre  
**TOXIQUE**



*Mycena alba*  
Mycène blanche

Chap blanc à gris beige  
Lames ± décurrentes  
espacées, blanches  
Pied blanc à grisâtre  
Chair très mince  
Odeur faible  
En troupes s/troncs  
vivants ou morts de  
Feuillus  
SIC



*Mycena inclinata*  
Mycène inclinée

Chap strié, bord ± crénelé gris  
brun, brun roux au centre  
Lames ascendantes-adnées  
blanches à grisâtre  
Pied blanc puis pâle au sommet et  
de + en +jaune d'ambre puis brun  
rose vers la base  
Chair blanchâtre, odeur de cire de  
bougie, un peu rance  
En touffes s/souches de Feuillus  
SIC

# Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt

## Champignons à lames blanches



Rhodocollybia maculata  
Collybie maculée

Chap blanc puis taché de rouille  
Lames très serrées blanches puis crème  
Pied coriace, blanc fibrilleux & strié  
Chair blanchâtre, odeur faible  
En forêt s/sol non ou peu calcaire  
SIC



Rhodocollybia butyracea  
Collybie beurrée

Chap gras au toucher brun beige ou brun noirâtre au centre  
Lames adnées à échancrées serrées blanches puis crème ou gris pâle  
Pied en massue, svt rayé strié vite creux & mou brun roussâtre  
Chair blanchâtre, odeur faible  
s/Feuillus & s/Conifères  
SIC



Megacollybia platyphylla  
Collybie à lames larges

Chap fibrilleux brun à brun ochracé  
Lames très larges molles blanches  
Pied blanchâtre à base prolongée par des cordons mycéliens blancs  
Chair blanche, odeur faible  
Sur des morceaux de bois s/Feuillus  
SIC

# Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt

## Champignons à lames blanches à lilas



*Melanoleuca grammopodia*  
Tricholome à pied strié

Chap lisse sct mamelon brun  
grisâtre ou beige ochracé  
Lames adnées serrées blanches ou  
brunâtre pâle  
Pied strié crème à beige brunâtre  
Chair blanchâtre ou brunâtre  
Odeur forte indéfinissable  
s/Feuillus, taillis herbeux  
SIC



*Chlorophyllum rhacodes*  
Ex : *Macrolepiota*  
Lépiote déguenillée

Chap couvert de mèches retroussées  
Brun gris à centre lisse  
Lames libres blanch rougiss au toucher  
Pied bulbx lisse blanch rougiss vif  
anneau  
Double & mobile  
Chair blanche rougissante, odeur faible  
Prés, bois, taillis svt s/Conifères  
COM



*Lepista nuda*  
Pied bleu

Chap lisse bleu lilas  
Lames adn à échancr lilas  
Pied concolore au chap pruinx  
Chair épaisse blanc bleuté  
Odeur agréable  
En Forêt, parc, bord de chemin  
COM

# Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt

## Champignons à chair cassante



**Russula chloroides**  
Russule à lames glauques

Chap blanc prf taché de roussâtre  
À centre creux  
lames décurrentes serrées blanches  
à ivoire  
Pied assez court blanc avec svt un  
cerne vert sous les lames  
Chair blanche très ferme, od fruitée  
s/Feuillus & s/Conif  
SIC



**Russula mairei**  
Russ émétique des Hêtres

Chap rouge rose décolorant en  
Crème ochracé  
Lames blanches jaunissant légèr. Dans  
La vieillesse  
Pied blanc puis gris pâle  
Chair blanche mais rose s/cuticule  
Saveur nettement piquante, odeur de  
coco  
s/Feuillus srt Hêtres  
SIC



**Russula ochroleuca**  
Russule ocre & blanche

Chap jaune ocre  
Lames blanches  
Pied blanc grisonnant vers la  
base  
Chair blanche, odeur faible  
s/Feuillus & Conif  
SIC

Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt  
Champignons exsudant du lait à la cassure



*Lactarius chrysorrheus*  
Lactaire à lait jaunissant

Chap chamois rosé zoné par des fossettes orangées  
Lames blanches puis crème  
Pied blanchâtre à crème orangé pâle  
Chair blanche  
Lait abondant blanc puis jaune citron vif  
Odeur fruitée  
Srt s/Chênes  
SIC



*Lactarius quietus*  
Lactaire tranquille, Lact à odeur de punaise

Chap brun terne rosâtre avec des zones concentriques  
Formées de fossettes +sombres  
Lames assez serrées crème rosâtre  
Pied crème ochracé en haut, brun rougeâtre vers la base  
Chair crème à rougeâtre dans le pied  
Lait blanchâtre, immuable  
Odeur douceâtre de punaise  
s/Chênes  
SIC

# Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt

## Champignons à lames diversement colorées



*Gymnopilus penetrans*  
Gymnopile pénétrant

Chap jaune orangé à roux  
Lames échancrées jaune citron puis rouille  
Pied : crème à base un peu brunâtre  
Cortine formant une zone annulaire  
Chair crème dans le chapeau, ochracé dans le pied, saveur nettement amère s/bois ou débris lignx de Conifères

**TOXIQUE**



*Laccaria amethystina*  
Laccaire améthyste

Chap velouté-méchu violet à bleu-violet  
Très hygroph se décolorant en blanc lilas  
Lames adn espacées, violacées  
Pied violet puis blanc lilas à mycélium violet  
Chair violacée, odeur nulle  
Dans les forêts humides de Feuillus & de Conif

**COM**



*Laccaria proxima*  
Laccaire laqué var.

Chap couvert de petites mèches brun orangé à bord non strié  
Lames adn espacées roses à beige rosâtre  
Pied concol au chap strié cannelé  
Mycélium blanc  
Chair rosâtre, odeur faible s/Feuillus & s/Conif

**COM**

# Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt

## Champignons à lames roses



### Entoloma rhodopolium

Chap brun gris pâlisant à gris pâle  
Lames adnées échancrées crème  
puis rosâtre  
Pied grisâtre ou brunâtre  
Chair blanche, odeur nulle ou  
vaguement farineuse  
s/différents Feuillus  
SIC



### Hebeloma crustuliniforme Hébélome croûte de pain

Chap visqx blanchâtre ochracé pâle  
Lames échancrées serrées blanches puis  
café au lait exsudant des pleurs à l'état  
frais  
Pied en massue ou bulbx blanc  
Chair blanche, odeur de radis  
s/Feuillus & Conif  
SIC



### Hebeloma sinapizans Hébélome échaudé

Chap beige ochracé à beige sombre  
Lames échancrées brun beige à brun  
sombre  
Pied blanchâtre nettement bulbx, en  
coupe, le pied creux présente une  
mèche caractéristique  
Chair blanchâtre Saveur très amère  
Odeur forte de radis  
s/Feuillus  
**TOXIQUE**

# Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt

## Champignons à lames colorées



*Hypholoma lateritium*  
78 Marly (28/11/09)

### *Hypholoma lateritium* Hypholome couleur de brique

Chap rouge brique au centre à voile jaune au bord  
Lames adnées à échanrées crème puis grises enfin brun-gris lilas  
Pied crème en haut, ochracé roussâtre en bas avec une zone annulaire de cortine  
Chair crème à ochracée, odeur faible  
En ouffes s/Souches de Feuillus  
SIC



*Inocybe geophylla*

### *Inocybe geophylla* Inocybe à lames terreuses

Chap soyeux blanc de lait  
Lames échanrées blanches puis gris terreux  
Pied blanc, pruinx au sommet  
Chair blanche, odeur spermatique  
s/Feuillus & Conif  
**TOXIQUE**



*Inocybe flocculosa*  
ph mla

### *Inocybe flocculosa*

...

Chap fibrillx-feutré brun jaunâtre  
À brun ochracé  
Lames échanrées pâles puis gris brunâtre  
Pied élancé, pruinx au sommet blanchâtre  
Chair blanche, odeur ± spermatique  
s/Feuillus  
**TOXIQUE**

# Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt

## Champignons à lames colorées



*Cortinarius torvus*  
78 Marty (24.10.20)

### *Cortinarius torvus* Cortinaire à chaussette

Chap brun grisâtre à bord pâli par les fibrilles du voile

Lames brun violacé à ochracées

Pied svt en massue brunâtre couvert par un voile crème « en chaussette »

Chair brunâtre pâle

Odeur forte d'alcool de poire

s/Feuillus

**SIC**



*Rozites caperatus*

### *Cortinarius caperatus* Pholiote ridée

Chap beige à ochracé pâle

Lames crème puis beige grisâtre

Pied fibrillx à Anneau membranx

Chair blanche ou crème

Saveur douce, odeur faible

s/Feuillus & Conif

**COM**



*Paxillus involutus*

### *Paxillus involutus* Paxille enroulé

Chap vite en entonnoir velouté à bord cannelé brun ochracé

Lames décurrentes anastomosées jaune ochracé détachables du chap

Pied concolore au chap

Chair crème à ocre roussissant à la coupe, odeur agréable

**MORTEL**

# Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt

## Champignons à lames colorées



*Stropharia cyanea ex caerulea*  
Strophaire bleue

Chap visqx bleu-vert décolorant en jaune ochracé  
Lames adn à échancrées crème bleuté à brun  
chocolat  
Pied concolore au chap à mèches blanches sous un  
anneau mal formé, nombrx cordons mycéliens blancs  
Chair blanche dans le chap, bleuté dans le pied  
Habitat : dans les endroits riches en matières organ.  
Lisières, parc, jardins  
**SIC**



*Tricholoma sulphureum*  
78 Triel (L'Hautil) (19/12/08)

*Tricholoma sulphureum*  
Tricholome soufré

Chap jaune vif à brun pourpre foncé  
Lames échancrées espacées jaune vif  
Pied fibrillx, jaune comme le chap  
Chair jaune, odeur forte de gaz d'éclairage  
s/Feuillus  
**SIC**

# Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt

## Les Bolétales



### Boletus edulis Cèpe de Bordeaux

Chap lisse, un peu gras au toucher  
 brun sombre plus pâle vers le bord  
 Tubes blancs puis jaune verdâtre  
 Pores serrées concolores aux tubes  
 Pied obèse blanc à réseau blanc en  
 haut du pied  
 Chair blanche  
 s/Feuillus & s/Conif  
**COM**



### Leccinum aurantiacum Bolet orangé des Chênes

Chap velouté rouge brique à  
 brun orangé  
 Tubes blancs puis brun ochracé  
 Pores concolores aux Tubes  
 Pied couvert de mèches rousses  
 à noircissantes  
 Chair blanche puis gris violacé  
 à noirâtre  
 s/Feuillus  
**COM**



### Leccinum pseudoscabrum ex carpini Bolet rude des Charmes

Chap cabossé brun châtain à brun noirâtre  
 Tubes gris puis gris brun  
 Pores concolores aux Tubes  
 Pied sale blanc grisâtre couvert de mèches  
 noirâtres  
 Chair blanchâtre, noirâtre à la coupe  
 Srt sous les Charmes  
**SIC**  
 s/Bouleaux pousse le Bolet rude  
 (Leccinum scabrum) qui est  
 comestible

# Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt

## Les Gastéales



*Calvatia excipuliformis*



*Lycoperdon perlatum*



*Lycoperdon pyriforme*

78 St-Germain revues



*Phallus impudicus*

*Calvatia excipuliformis*  
Calvatie en coupe,  
Lycoperdon en forme de vase

Ressemble à une Vesse-de-loup perlée mais à petites verrues convergentes blanc à brun-jaune, son pied mou est presque imputrescible et reste en place alors que la « tête » a disparu.

Bois de Feuillus & Conif

**TOXIQUE**

*Lycoperdon perlatum*  
Vesse-de-loup perlée

Blanc avec de fins aiguillons coniques obtus, labiles, laissant des aréoles régulières & des verrues plus fines  
Gléba (masse contenant les spores) blanche puis brun olive avec une base stérile  
Dans l'humus des bois

**SIC**

*Morganella pyriforme*  
Vesse-de-loup en poire

Boule molle couverte de granules bruns labiles qui laissent vite la surface lisse portée par un Pied net avec à sa base des cordons mycéliens blancs  
Gleba (chair) blanche à brun olive

En touffes ou en colonies sur Bois morts

**SIC**

*Phallus impudicus*  
Satyre puant

D'abord un œuf blanc gélatineux avec cordons mycéliens puis en forme de phallus

Tête conique alvéolée & blanchâtre couverte d'une substance visqueuse vert bronze (gléba)

Pied blanc spongieux

Odeur très forte de cadavre s/Feuillus & Conif

**SIC**

# Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt

## Divers Aphylophorales



*Clavulina rugosa*  
95- Galluis (25/11/08)

*Clavulina rugosa*  
Clavaire rugueuse

Petite massue non ou peu ramifiée  
blanche  
À surface rugueuse parfois avec  
des côtes ou sillonnées  
Chair blanche, molle  
Saveur douce, odeur faible  
Sur les chemins ou dans les bois  
srt s/Conifères  
**SIC**



*Ramaria stricta* Galluis (95) 104/11/10

*Ramaria stricta*  
Clavaire dressée

Rameaux droits, ocre brunâtre  
à sommet jaune  
Puis concolore  
s/Bois pourris  
**SIC**



*Craterellus cornucopioides* ph.JoMla

*Craterellus cornucopioides*  
Trompette-des-morts  
Craterelle corne d'abondance

Chap en entonnoir profond noir puis gris  
en séchant à bord lobé & sinueux  
Dessous du chapeau gris, lisse  
Pied entièrement creux  
Chair très mince, noire  
Saveur douce, odeur forte de salaison  
s/Feuillus  
**COM**

# Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt

## Divers Aphylophorales



Hydnum repandum

ph mla

**Hydnum répandum**

Pied-de-mouton

Barbe-de-chèvre

Langue-de-veau

Chap charnu, feutré,  
blanchâtre crème à  
Brun ochracé

Aiguillons pas très longs,  
assez serrés, crème

Pied blanc puis ochracé

Chair ferme, blanche

Saveur douce ou ± amère

Odeur agréable fruitée

s/Feuillus & s/Conif

**COM**



ph mla

**Tremella mesenterica**

Trémelle mésentérique

Cérébriforme à lobes assez mal  
individualisés, orangé  
Mou et tremblant gélatineux  
s/Bois de Feuillus, parasite de  
Peniophora (croûte)

Tremella aurantia parasite la Stérée  
hirsute s/Bois mort de Feuillus

**SIC**



**Ganoderma lipsiense squatté par *Agathomyia wankowiczii***  
78- St-Germain (Juillet 2008)

ph M&A

**Ganoderma applanatum**

Syn : *G. lipsiense*

Ganoderme plat

Chap en console épais & dur  
Face supérieure zonée brune  
Face inférieure tapissée de pores fins  
blancs brunissant au toucher  
Svt squattée par une Galle qui forme des  
bosses hémisphériques  
Chair coriace brun roux

Srt sur Feuillus

**SIC**

Bonne semaine à tous

A bientôt pour de  
nouvelles  
trouvailles

MLA le 23 Octobre 2021