


Sam 21/01/2023 à Frémainville (95)



Sam 21/01/2023 à Frémainville (95)



Sam 21/01/2023 à Frémainville (95)

ph mla

Sam 21/01/2023 à Frémainville (95)
notre cueillette



Sam 21/01/2023 à Frémainville (95)

Aphylophorales



Fomes fomentarius Amadouvier

Chapeau en sabot très épais
Face supérieure dure ± lisse,
zonée, brun-foncé
Face inférieure tapissée de
pores fins crème puis brunâtre
Chair à consistance de liège,
zonée, brun-clair
Saveur un peu amère, odeur
agréable de champignon
Habitat : s/Feuillus vivants ou
morts
SIC



Tramète rougissante, T. rude

Chap plat, ochracé incarnat à
roussâtre pâle zoné de sillons
pruneux
Pores ± allongé radialement
blanchâtre puis ocre rosâtre
Chair coriace
s/divers Feuillus
SIC



Lenzite tricolore

Ressemble à la Tramète rougissante
mais au lieu de Pores, nous avons
des Lames.
Pousse sur divers Feuillus
SIC
Certains Aphylls portent des lames
contrairement à leur classification !

Sam 21/01/2023 à Frémainville (95) Aphyllophorales



Stérée hirsute

Croûte étalée sur bois mort
Formant de petits chap à
face sup brun orangé zonés
et feutrés-hirsutes
Face inférieure jaune
orangé totalement lisse
Chair coriace
s/divers bois
SIC




Stérée...

Petite espèce pâle &
terne poussant sur de
petites branches
SIC



Stereum sanguinolentum Stérée sanguinolente

Croûte étalée réfléchie
gris blanchâtre se
tachant de rouge à la
blessure
Marge blanche sinueuse
crénelée
SIC



Amaropostia styptica Polypore astringent Polypore amer

Polypore entièrement blanc
Chair cassante, tendre &
juteuse
Saveur désagréable
Surtout sur bois mort de
Conifères
SIC

Sam 21/01/2023 à Frémainville (95) champignons Aphylophorales (je ne porte pas de lames)



Trametes versicolor
Tramète versicolore

Chapeau en éventails minces & flexibles
Face supérieure veloutée, zonée très variable de couleurs
Face inférieure à pores fins blancs
Chair coriace, saveur douce
Odeur de bois
Habitat s/ bois mort de Feuillus & de Conifères
SIC



Trametes hirsuta

Trametes hirsuta
Tramète hirsute

Fructif en forme d'éventail ou de rosette
Dessus ondulé, zoné concentriquement hirsute-strigieuse
Avec des zones poilues-feutrées blanchâtre, crème ochracé
Jaune-brunâtre souvent verdi par les algues
Face inférieure finement porée blanchâtre à crème puis brunâtre
Pores arrondis anguleux blanchâtre à crème ainsi que la Chair. Odeur faiblement anisée, Saveur amarescente
Surtout s/Bois mort de Feuillus.
SIC



Trametes multicolor = ochracea
Tramète zonée

Surface piléique zonée-ondulée bossue vers le point de fixation. Gris-blanchâtre ou gris ocre avec des zones orange-brun. Marge aiguë feutrée, Face infér. Finement porée de couleur crème à ochre.
Habitat : s/Bois mort de Feuillus
SIC

Sam 21/01/2023 à Frémainville (95) champignons divers



Clavulina rugosa
Clavaire rugueuse

Petite massue non ou peu ramifiée blanche
À surface rugueuse parfois avec des côtes ou sillonnée
Chair blanche, molle
Saveur douce, odeur faible
Sur les chemins ou dans les bois srt s/Conifères
SIC



Ramaria stricta
Clavaire dressée

Rameaux droits, ocre brunâtre à sommet jaune
Puis concolore
s/Bois pourris
SIC



Plicaturopsis crispa

.....
Petits chapeaux en forme D'éventail
Face supér ± zonée de fauve
Hyménium blanchâtre à plis anastomosés crispés
habitat : surtout s/
Branches de Hêtre



Radulomices =
Cerocorticium molare

...
Surface hydroïde brun ochracé terne
Consistance céracée à l'état frais
Habitat : srt s/
branche de Chêne

Sam 21/01/2023 à Frémainville (95) champignons à lamelles



Inocybe fastigiata =
rimosa
Inocybe fastigié

Chapeau conique puis
mamelonné fibrilleux
brun jaune à brun fauve
Lames échancrées pâles
puis brun jaunâtre
Pied fibrilleux blanchâtre
ou paille brunâtre
Chair blanchâtre saveur
douce
Odeur spermatique
Habitat ; s/Feuillis srt s/
Chênes

Lepista flaccida var
inversa
Clitocybe inversé des
conifères

Chapeau g creusé au centre
lisse ocre orangé
Lames très décurrentes
serrées crème
Pied blanc puis ochracé
Chair blanche
Saveur douce, odeur faible
Habitat : srt s/Conifères

COM mais ressemble au
clitocybe à bonne odeur (C.
amoenolens) très Toxique

Coprin noir d'encre

Chap : charnu, gris
argenté Lames : blanches
puis noires et
déliquescents
Pied : blanc avec une
petite zone annulaire à la
base Chair : blanche,
Saveur : douce Odeur :
faible
Habitat : en touffes,
pelouses, parcs, bords de
chemin
TOXIQUE surtout ne pas
consommer de l'alcool
avec !

Psathyrelle de De
Candolle

Chap : 1-6cm
hygrophane brun
ochracé puis crème à
blanchâtre
Lames adnées
échancrées blanches
puis gris violet à brunes
ped: blanc
Chair blanche Saveur
douce, Odeur faible
Habitat: en touffes ou
en troupes en forêt ou
dans l'herbe
SIC

Sam 21/01/2023 à Frémainville (95) champignons à lamelles



Rickenella fibula

Omphale bibelot,
Omphale en aiguille
Chap plat puis creusé au centre, strié, jaune orangé
Lames très décurrentes blanc grisâtre à orangé pâle
Pied crème orangé
Chair jaune orangé à ochracé roussâtre
Habitat : dans la mousse des Prés & Forêts
SIC



Flammulina velutipes
Collybie à pied velouté

Flammulina velutipes
Collybie à pied velouté
Chapeau visqueux jaune orangé
Lames adnées blanches puis beige ochracé
Pied velouté jaune à base roussâtre puis brun par la base
Chair crème, brune dans le pied
Saveur douce ou amère, odeur faible
Habitat : en touffes, s/ bois de Feuillus
COM



Mycena inclinata
Mycène inclinée

Mycena inclinata
Mycène inclinée
Chapeau gris ochracé ou brin
Lames ascendentes blanches à blanc grisâtre
Pied blanc puis pâle au sommet puis jaune d'ambre à brun roux vers la base
Chair blanchâtre saveur douce, odeur de bougie
Habitat : en touffes sur Souches de Feuillus
SIC



Mycena filipes

Mycena filipes
Mycène à odeur d'iode
Chap gris à bord + pâle
Lames blanches
Pied gris brun + pâle au sommet
Chair grisâtre Odeur faible
Sur sol ou débris végétaux
SIC

Sam 21/01/2023 à Frémainville (95) champignons à lamelles



Panellus stipticus
Pannelle styptique

Chapeau fibrilleux brun-beige
Lames beiges, interveinées
Pied court, latéral blanchâtre
Chair mince beige ochracé à blanchâtre, saveur très piquante
Habitat : en troupes s/branches de Feuillus
SIC



Gymnopilus penetrans
Gymnopile pénétrant

Chap jaune orangé à roux
Lames échancrées jaune citron puis rouille
Pied : crème à base un peu brunâtre
Cortine formant une zone annulaire
Chair crème dans le chapeau, ochracé dans le pied, saveur nettement amère
s/bois ou débris lignx de Conifères
TOXIQUE



Tubaria hiemalis
Tubaire hivernal

Chapeau brun ochracé à brun rougeâtre
Lames adnées, un peu décurrentes crème ochracé puis rouillées
Pied concolore au chapeau, base souvent feutré de blanc
Chair roussâtre
Saveur douce, odeur faible
En troupe sur le sol en Hiver ou début Printemps
SIC

Sam 21/01/2023 à Frémainville (95)

Ascomycetes (les spores se forment à l'intérieur des tubes appelés Asques)



Ascocorine sarcoides

...

Fructification globuleuse, orbiculaire-cupuliforme ou discoïde, irrégulièrement ondulée rose incarnat à violet

Chair gélatineuse

Habitat : s/Bois en décomposition Feuillus & Conifères

SIC



Pézize écarlate

Coupe de 1 – 6 cm de diam,
face interne rouge à rouge vif

Face externe rosâtre à blanc finement feutrée
Pied blanchâtre ± bien formé

Chair mince, odeur faible,
Saveur douce

s/Bois moussu ou au sol
SIC



Tubercularia vulgaris (saumon) & **Nectria cinnabarina** (rouge)
95 Osny (bords de Viosne) (15/02/09)

Nectria cinnabarina

Nectrie couleur de cinabre

Sorte de pustules granuleuses
rouge vif

Sur branches mortes de feuillus
SIC



Xylaria hypoxylon

Xylaria hypoxylon
Xylaire du bois

Petits rameaux
cylindriques,
irréguliers ou
ramifiés

Très coriaces

Sur bois de différents

Feuillus

SIC

Sam 21/01/2023 à Frémainville (95) myxomycete

- Ce n'est pas un champignon
- C'est un organisme unicellulaire qui se déplace pour rechercher sa nourriture (bactéries..)
- Reçu, il s'immobilise change de forme, de couleur
- Les spores mûrissent, changent de couleur et attendent d'être dispersés, par le vent, les insectes qui les dévorent etc...
- Voici les étapes de *Fuligo septica* (Fleur de Tan, Crachat de Lune etc...)



Plasmode du *Fuligo septica* v. *flava*



Fuligo septica



Fuligo septica (fin de la balade & début de fructification)



Fuligo septica encore en plasmode
95 Montmorency (2009)



Fuligo septica (St-Germain 2/08/10)



Fuligo septica var *flava ciliata*

BONNE ANNEE (du Lapin/Chat)

**Bonne Année
Bonne Santé**

**Prosperité
Et surtout
La Paix dans
Le monde.**



Marie Louise Arnaudy