

Sam 18/02/2023 St-Germain (78)



Sam 18/02/2023 St-Germain (78)



Sam 18/02/2023 à La Mare aux Canes

ph mila

Sam 18/02/2023 St-Germain (78)



Sam 18/02/2023 St-Germain (78)



Fomes fomentarius
Amadouvier

Trametes versicolor

ph ml-

Sam 18/02/2023 St-Germain (78)

Aphylophorales déjà vus



Fomes fomentarius
Amadouvier

Chapeau en sabot très épais
Face supérieure dure
± lisse, zonée, brun-foncé
Face inférieure tapissée de pores fins crème puis brunâtre
Chair à consistance de liège, zonée, brun-clair
Saveur un peu amère, odeur agréable de champignon
Habitat : s/ Feuillus vivants ou morts
SIC



Piptoporus betulinus
Polypore du Bouleau

Fructification conchoïde, flabelliforme ou en forme de console
Dimidié (chapeau greffé sur le côté & étagé) à pulviné
Surface lisse, non zonée, crème blanc puis ocre brun à gris brun, souvent fendillée
Marge un peu incurvée vers l'Hyménophore (face inférieure) qui est finement porée blanche à crème-blanc
Chair blanche, molle, juteuse. Odeur agréable, acidulée et amarescente au goût
Le plus souvent isolé ou grégaire, parfois plusieurs imbriqués (comme la photo centrale)
s/bois mort de Bouleau
SIC



Trametes versicolor
Tramète versicolore

Chapeau en éventails minces & flexibles
Face supérieure veloutée, zonée très variable de couleurs
Face inférieure à pores fins blancs
Chair coriace, saveur douce
Odeur de bois
Habitat s/ bois mort de Feuillus & de Conifères
SIC

Sam 18/02/2023 St-Germain (78) champignons divers



Stérée hirsute

Croûte étalée sur bois mort
Formant de petits chap à face
sup brun orangé zonés et
feutrés-hirsutes
Face inférieure jaune orangé
totalement lisse
Chair coriace
s/divers bois
SIC



Stereum insignitum Stérée remarquable

Face super. Zonée foncée vers le
support et orange vif à la marge
Habitat : s/Hêtre
SIC



Trametes hirsuta Tramète hirsute

Fructif en forme d'éventail ou de rosette
Dessus ondulé, zoné concentriquement
hirsute-strigieuse
Avec des zones poilues-feutrées
blanchâtre, crème ochracé
Jaune-brunâtre souvent verdi par les
algues
Face inférieure finement porée
blanchâtre à crème puis brunâtre
Pores arrondis anguleux blanchâtre à
crème ainsi que la Chair. Odeur
faiblement anisée, Saveur amarescente
Surtout s/Bois mort de Feuillus.
SIC

Sam 18/02/2023 St-Germain (78)

Aphylophorales



Coriopsis gallica
Tramete exténué

Chapeau en forme de console
réuni en séries, strigieux
feutré ± zoné brun rouille
Marge aiguë
Face inférieure porée, gris
brun
Trame épaisse brune
noircissant au KOH
SIC



Schizophyllum commune
Schizophyle commun

Chapeau feutré-hirsute à bord blanc
ou brunâtre
Lames brun pâle fourchues
Pied absent
Habitat srt sur bois mort de Feuillus
TOX



Hymenochaete rubiginosa

....
Chapeaux en séries latérales ou
imbriqués brun foncé
Face inf bosselée ondulée rouge
brun à gris brun
Consistance coriace, on peut
facilement le déchirer
Habitat : s/Bois mort de Feuillus
SIC

Sam 18/02/2023 St-Germain (78) champignons divers



Bjerkandera adusta
Tramète brûlée, Polypore
brûlé

Chapeau résupiné à largement
réfléchi
Gris ochracé à brun terne,
velouté
Hymenium gris foncé, coriace
Sur Feuillus
SIC



Auriculaire mésenterique
Croûte assez épaisse formant des chapeaux
En guirlandes ou en éventails
Face supérieure : feutrée, hirsute, zonée
Gris brunâtre à gris verdâtre
Face inférieure grossièrement veinée-ridée
brun pourpre à brun ochracé
Chair gélatineuse
Saveur douce, odeur faible agréable
Pied absent,
s/Bois de Feuillus SIC

Sam 18/02/2023 St-Germain (78) champignons divers



Meruliopsis corium
Mérule papyracée

Résupinée puis réfléchi au bord, confluent
Hyménium beige lisse puis ridé subporé
Extérieur pâle, feutré, papyracé
Habitat : s/Branches mortes de divers Feuillus
SIC



Peniophora quercina

....

Surface hyméniale lisse ou un peu bosselée, faiblement fendillée à l'état sec, bleu-lilas à l'état imbu s'épaississant jusqu'à 2mm rose-lilas à gris lilas
Face inférieure brun foncé ou brun noir
SIC



Schizopora paradoxa

...

Fructification résupinée étroitement fixée au substrat, Pores anguleux, labyrinthés ou déchirés crème blanchâtre à gris ocre
Marge plus claire ou blanche
Consistance molle à l'état frais, dure à l'état sec
SIC

Sam 18/02/2023 St-Germain (78) champignons divers



Polyporus varius
var. *nummularius* pour les petites espèces

Cerioporus varius
Polypore variable
Var *nummularius* petites espèces

Chapeau cannelle ou ochracé
Pores petits blancs ou crème
Stipe svt excentré à base ± noirâtre
Sur bois de divers Feuillus
SIC



Cylindrobasidium laeve (L. orobanch.)
ph. nla

Cylindrobasidium laeve

....

Surface étalée inégale à bosselée
membraneuse souvent fendillée à sec
Hymenium blanc, chamois
Chair membraneuse séparable
par fragment à sec
Srt s/Bois mort de Feuillus
SIC



Hyphodontia barba-jovis
ph. nla

Hyphodontia barba-Jovis
Hydne (Oursin) barbe de Jupiter

Surface crème à ochracée parfois teintée de vert par les algues ornée de dents longues jusqu'à 0,5mm
Marge nettement limitée ou réticulée porée
Consistance membraneuse fibreuse, molle
Habitat : srt s/Bois de Feuillus
SIC

Sam 18/02/2023 St-Germain (78) champignons Ascomycètes



Xylaria hypoxylon
Xylaire du bois

Petits rameaux
cylindriques, irréguliers
ou ramifiés
Très coriaces
Sur bois de différents
Feuillus
SIC



colpoma quercinum

...
Fructif. Irrégulièrement
contournées disposée
Transversalement par
rapport à l'axe de la branche
elle se développe sous
l'écorce et la fait sauter
exposant une membrane
gris blanchâtre farineuse qui
à son tour saute et libère
l'hyménium olive-brunâtre
Habitat ; s/branches mortes
du Chêne
SIC



Hypocrea pulvinata

...
Fructif. Arrondies à irrégulièrement
ovales, pulvinales, isolées ou confluentes ocre-
jaune foncé
La surface est ponctuée par les ostioles des
minuscules périthèces régulièrement
distribuées
Habitat : s/l'Hyménium de vieux Polypores du
Bouleau
SIC

Prenez soin de vous.

pour notre prochaine sortie prévoyez une danse de la pluie
on en a bien besoin



Nous avons quand même pu admirer ces jolies fleurs du Printemps.
MLA