





infundibulicybe gibba = Clitocybe en entonnoir

Chapeau vite en entonnoir beige ochracé Lames décurrentes blanches à crème

Pied blanchâtre. Chair blanche, saveur douce, odeur rafraîchissante

Habitat : sous Feuillus ou sous Conifères

SIC (Sains Intérêt culinaire)



Marasmius rotula = Marasme petite-roue

Chapeau strié-cannelé, en forme de petit parachute Blanc à centre teinté de gris ou d'ochracé Lames blanches espacées

Pied brun-noir à sommet blanc. Chair blanche Habitat : sur bois mort, surtout sur Feuillus

SIC



Kuehnereomyces mutabilis = Pholiote changeante Chapeau hygrophane brun cannelle se desséchant en cocarde en jaune ochracé. Lames crème à brunes. Pied crème roussâtre + sombre vers la base couvert par une armille à mèches brunes et à anneau membraneux. Chair blanche dans le chapeau, brune dans le pied. Saveur douce, odeur agréable

.Habitat: en touffes sur les souches de Feuillus ou Conifères COMESTIBLE

Risque de Confusion avec Galère marginée MORTELLE à pied à anneau sans armille



Flammulina velutipes : Collybie à pied velouté Chapeau visqueux collant jaune orangé. Lames blanches puis crème à brun ochracé Pied jaune à base roussâtre. Chair crème dans le pied Saveur douce ou amère, odeur faible En touffes sur bois de Feuillus en fin d'Automne !!! COMESTIBLE

Samedi 25/05/2024 La ROCHE-GUYON (95) aphyllophorales

Hymenochaete rubiginosa (pas de nom vernaculaire) Croûtes étalées formant des petits chapeaux en guirlandes Face supérieure brun-noir, face inférieure brun-rouge totalement lisse. Chair coriace. s/bois mort de Feuillus SIC




Stereum hirsutum: Stérée hirsute Croûte étalée sur bois mort formant de petits chapeaux

face supérieure brun-orangé, zonée feutrée hirsute. Face

inférieure jaune orangé lisse.

Chair coriace. S/bois mort de Feuillus





Fomitopsis pinicola Polypore marginé

Chapeau en sabot très épais difficile à décrocher du support. Face supérieure dure, bosselée, zonée gris noirâtre vers l'insertion et rouge orangé puis blanchâtre vers le bord. Face infér. À pores fins jaunâtres. S/Bois mort de Conifères en montagne, sur Feuillus en plaine. SIC

Piptoporus betulinus : Polypore du Bouleau

Chapeau convexe glabre brun grisâtre pâle, marge enroulé, pores fins blanchâtres, stipe subnul, en bourrelet concolore, .chair blanche.

Habitat: s/Bouleau

SIC





Samedi 25/05/2024 La ROCHE-GUYON (95) Ascomycète



Chlorociboria aeruginosa : Pézize turquoise Entièrement bleu-vert ou vert turquoise Pied court, chair mince Sur bois décortiqué de Feuillus SIC



Samedi 25/05/2024 La ROCHE-GUYON (95) MYXOMYCETE (champignons gluants)



Ceratiomyxa fruticulosa

Fins rameaux généralement blancs, parfois jaunes ou roses, jusqu'à 4mm de long En colonies éparses sur bois pourri après la pluie SIC



Fuligo septica : Fleur de tan

Couche friable, spongieuse, alvéolé, généralement de couleur jaune

SIC

Samedi 20/04/2024 Ch du Val (St-Germain)

