













Exidia glandulosa Exidie glanduleuse





Fomes fomentarius Amadouvier

Effet GEOTROPISME
L'arbre étant couché, le
Champignon s'est retourné
pour que les spores puissent
être dirigés vers le sol,
quoique, au moment de la
Sporulation, les spores
recouvrent d'un manteau
blanc toute une grande
surface alentours



En Montagne, ce champignon Pousse sur des Conifères mais En Plaine, il affectionne les Feuillus. Fomitopsis pinicola Polypore marginé



Ganoderma lucidum
Ganoderme luisant
Champignon aux multiples
Vertus, vendu comme
Porte-bonheur au Japon



Pas de nom vernaculaire



Lenzites betulinus Lenzite du Bouleau

Bien qu'il fasse partie des Polypores, ce champignon Présente des lames



Polyporus betulinus Polypore du Bouleau Pousse uniquement sur Bois mort de Bouleau Odeur agréable mais Goût amer



Polyporus brumalis Polypore d'hiver Champignon à pied Central sur divers bois De Feuillus en Hiver



Stereum hirsutum Stérée hirsute Face inférieure lisse



Stereum insignitum (?) 78- St-Germain (12/12/08)

ph MLA

Stereum insignitum Stérée remarquable

Ressemble au Stérée hirsute, mais la face inférieure jaunit au toucher



Trametes gibbosa
Tramète bossue
Gros chapeau en
éventail feutré zoné
blanchâtre
Sur bois mort de
Feuillus



Trametes hirsuta
Tramète hirsute
Chapeau très hirsute
Pores devenant gris

Pensez à regarder les images
De notre sortie de Février
Vous y retrouverez des explications
Plus détaillées.
A bientôt pour d'autres découvertes
MLA